

МЕЩАНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ ЧАСТЬ НЕОФФІЦІАЛЬНАЯ. КЪ Л. 38-му. ЗА 1848 ГОДЪ.

ОБЗРѢНІЕ НѢКОТОРЫХЪ ИМѢНІЙ МОЩАНСКОЙ ГУБЕРНІИ. (*)

(продолженіе.)

Оставляя Заболотье—помѣстье Игнатія Демьяновича Мещанскаго, мы поѣхали къ брату его—Александрѣ Демьяновичу, отставному подполковнику, въ имѣніе его Левки, находящееся въ Коньскомъ уѣздѣ у самого Днѣпра.

Александръ Демьяновичъ Мещанскій въ здѣшнемъ краѣ славится самымъ предпримчивымъ, самымъ ревностнымъ сельскимъ хозяиномъ, помѣщикомъ, заботливымъ и дѣйствующимъ не только въ видахъ своей личной прибыли; онъ извѣстенъ какъ отличный патріотъ, приверженный съ особою любовью къ своей губерніи и соревнующій

общимъ ея успѣхамъ.

По смерти отца гг. Мещанскихъ, осталось въ наследство тремъ братьямъ (третій и старшій братъ Ивацъ Демьяновичъ) три имѣнія: Заболотье, Углы и Левки. Первое, о хозяйствѣ котораго я только что говорилъ, было отдано въ наследство младшему брату; второе, т. е. помѣстье Углы, еще болѣе перваго отличающееся своими естественными выгодами, хорошимъ грунтомъ земли, большимъ количествомъ лѣса, и въ особенности еще богатствомъ луговъ (на 200 дунгъ выкашивается около 15,000 пудовъ сѣна!), было уступлено старшему брату; третье, самое невыгодное относительно естественныхъ способій, дотоле самое бездоходное, нарочно для себя выпросилъ средній братъ, Александръ Демьяновичъ, горя желаніемъ испытать надъ нимъ разныя мѣры улучшенія.

Имѣніе Левки, какъ уже сказано, лежитъ

(*) Изъ Ж. М. Г. Им.



на самомъ Дибирѣ, а фольварокъ собственноручной ржи, на другомъ вѣка. 3-й годъ, но въ весьма тѣсной долинь, окруженной послѣ картофеля съется яровая пшеница припирками и сосновымъ боромъ. Грунтъ съ подѣломъ краснаго клевера; послѣ выземанъ этой долины крупнопесчаный, самый же овесъ.

сухой, состоящій изъ крупныхъ кварцевыхъ зеренъ; о сухости его можно судить уже по тому обстоятельству, что въ упомянутой долинь совершенно нѣтъ дуговаго покоса, даже ни на одинъ пудъ сѣна.

Единственные выгоды, которыя это имѣніе имѣетъ за собою, составляютъ многоземелье, близость Дибра и большее количество сосноваго лѣса; но изъ послѣднихъ, кромѣ строительныхъ матеріаловъ для собственныхъ потребностей г. Менжинскій допущать не извлекаетъ денежныхъ доходовъ.

Прибавлю еще, что не только въ этой долинь, но и въ другихъ мѣстахъ фольварковой земли, вовсе не имѣется дуговъ.

При такихъ пособіяхъ—какихъ можно ожидать успѣховъ по полеводству и скотоводству? на такихъ земляхъ особенно хорошо, если рожь родится сама третьей, овесъ самъ другъ и если хозяинъ непринужденно засѣваетъ все яровое поле почти одною гречихою.

Посмотрите однакожъ на полеводство г. Менжинскаго и вы убѣдитесь, что рожь у него обыкновенно родится сама десятъ, яровая пшеница не менѣе того, получаютъ самыя обильныя урожаи картофеля, и, что еще замѣчательнѣе, богатые укосы клевера! Это можетъ показаться даже довольно невероятнымъ или заставить подумать, что г. Менжинскій открылъ для себя секретъ, до той незнакомый.

Ознакомимся съ этимъ секретомъ. Въ 1834 году г. Менжинскій завелъ у себя слѣдующій сѣвооборотъ: 1-й годъ озимая рожь, одна половина клѣна засѣвается по удобренію, другая безъ удобренія; каждый клѣнъ вообще содержитъ 18 хозяйственныхъ десятковъ. 2-й годъ на одномъ полу-клѣнѣ воздѣлывается картофель послѣ удо-

половина клѣна клеверъ, гдѣ въ прошедшемъ году былъ выгонъ; другая половина овесъ.

Сѣвооборотъ этотъ довольно правиленъ, заслуживаетъ всякаго одобренія, но не открываетъ особаго секрета на счетъ прежде упомянутыхъ обстоятельствъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ возбудить новыя недоумѣнія, напримѣръ: какимъ образомъ послѣ ржи, которая въ этомъ сѣвооборотѣ весьма правильно пользуется первою силою сего удобренія, объяснить воздѣлываніе яровой пшеницы на четвертомъ году послѣ удобренія, пыльное произрастеніе клевера на пятомъ. Это действительно столь чрезвычайно, что утвержденіе о бесплодности грунта земли можно бы почесть за ошибку или мистификацію.

Прошу не осудить, не выслушавъ доклада. Г. Менжинскій удобряетъ свои поля необыкновенно сильнымъ количествомъ навоза, вывозя на каждую хозяйственную десятину около тысячи возовъ (1). Не бывъ однакожъ свидѣтелемъ этой вывозки, я почти сомнѣваюсь въ полной точности этого факта; но зная добросовѣстность г. Менжинскаго и его всѣмъ здѣшнимъ извѣстный благородный образъ мыслей, могу развѣ допустить, что или десятины г. Менжинскаго не совсѣмъ вѣрно измѣрены, или возы, должно быть, самыя малые въ 5 или 6 пудовъ, какъ это действительно бываетъ въ здѣшнихъ мѣстахъ, или самый счетъ возовъ можетъ быть не совсѣмъ строгій; иначе бы трудно было даже запахать въ землю столь огромное количество навоза.

Но во всякомъ случаѣ удобреніе должно

быть самое сильное; въ этомъ нельзя сомнѣваться; иначе земля не выносила бы такого напряжения, какого требуетъ опш-самный сѣвооборотъ. Но откуда г. Менжинскій беретъ столько средствъ, чтобы производить такое значительное количество навоза. Можетъ быть читатель полагаетъ, что г. Менжинскій—вѣроятно ежегодно покупаетъ для своего хозяйства много соломы и сѣна. Нѣтъ! соломы онъ вовсе не покупаетъ, а сѣна покупаетъ много если на тысячу рублей ассигнаціями, стало быть около 3000 пудовъ; это конечно весьма незначительное подспорье въ томъ увѣщеніи, что навоза при самомъ усѣренномъ расчетѣ вывозится ежегодно отъ 6000 до 7000 возовъ. Какъ же объяснить? одна обьмал часть всѣхъ полей засаживается картофелемъ, другая засѣвается клеверомъ, также усиливается земли отъ выгона, все это однакоже недостаточно для удовлетворительнаго объясненія, ибо чтобы съ успѣхомъ сѣять клеверъ, разводить картофель, земли—съ пользою для ихъ усиливанія—оставлять подъ выгонъ, онѣ предварительно должны быть приведены въ плодородное состояніе, обладать давнѣю сплюю; притомъ, вспоминая качества почвъ фольварка Леваковъ, нельзя не быть убѣжденнымъ, что еслибы одновременными усилями, употребленіемъ значительныхъ постороннихъ средствъ, земли и были приведены въ столь плодородное состояніе, какъ этого требуетъ сообщенный сѣвооборотъ, то онѣ не могли бы быть поддерживаемы собственными средствами полеводства, не подвергаясь въ послѣдствіи неминуемому истощенію и ослабѣванію. После этого разскажу секретъ г. Менжинскаго, это—находящіеся нѣсколько поодаль пустопорожніе или лѣсные участки, на которыхъ ведется полеводство особеннаго рода, и тщательное пользованіе всѣми возможными суррогатами подстилки. Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ го-

сподскаго двора находится много земли, по грунту довольно плодороднаго суглинка. Здѣсь производится хлѣбопашество такимъ образомъ, что ежегодно распаханъ 4 десятины и столько же оставляется ежегодно на залежь, а подъ хлѣбомъ озимымъ и яровымъ всегда находится около 20 хозяйственныхъ десятинъ. Эти земли вовсе не получаютъ навоза; онѣ такъ сказать лишь вынаживаются, доставляя хлѣбъ въ пользу доходовъ имѣнія; солому и мякнну въ пользу скотоводства и въ подспорье для необходимаго удобренія главныхъ полей. Земель способныхъ къ подъему такъ много, что при принятіи г. Менжинскимъ способъ воздѣлыванія пустопорожнихъ земель, которыя воздѣлываются безъ помощи выжиганія, до того времени, когда нужно будетъ, сдѣлавъ сей системъ, прибѣгнуть къ подъему первоначально оставленныхъ на залежь земель,—здѣсь внуками или правнуками его найдены будетъ дремучій лѣсъ.

Вѣдчески стараясь свозить въ скотный дворъ возможно больше торфа, вереска, дѣрева, иглоу отъ хвойнаго лѣса и подобныхъ предметовъ и употребляя вмѣстѣ съ тѣмъ картофель и липный хлѣбъ на выжиганіе, г. Менжинскій этимъ весьма усиливаетъ производство навоза.

При хорошихъ урожаяхъ, какъ они показаны выше, теперь понятно какъ столь нѣптенный сѣвооборотъ можетъ продолжаться поддерживаться на главныхъ поляхъ. Но здѣсь является новый вопросъ: какимъ же образомъ такое сильное удобреніе можетъ быть сообщено песчанымъ почвамъ? Должно бы по всей справедливости опасаться, что послѣнный въ сѣдѣ за нимъ хлѣбъ выгоритъ, поляжетъ на корнѣ. Какимъ же образомъ песчаная земля, горячая, какъ извѣстно, столь легко истощающаяся, удерживаютъ достаточно силы, чтобы, еще на пятый годъ по удобреніи, производить пышный клеверъ, требующій неистощенной

почвы? загадку эту разрѣшаетъ вывозимый или мѣстнымъ количествомъ содержа- г. Менжинскимъ на поля мергеля, или ру- щейся въ немъ извести, въ наше время уже халкъ, которымъ онъ ежегодно удобряетъ не можетъ быть признаваема за теорію не- поочередно двѣ или три десятины пред- предложенную.

При обходѣ полей г. Менжинскаго, мы назначенныя къ удобренію скотскимъ на- возомъ. Мергель этотъ, будучи разстилаемъ видѣли отлично хорошую рожь, но надобно по полю довольно толстымъ слоемъ, утѣря- замѣтить, что дождливое лѣто особенно етъ горючность почвы, оплотняетъ ее, свя- способствовало этому хорошему произрасте- зываетъ, такъ сказать, поземъ въ пользу нію, тогда какъ тоже самое лѣто для дру- дальнѣйшаго сохраненія его силы въ поч- гихъ мѣстъ, съ болѣе вязкимъ, водонепро- вѣ. Теперь, кажется, все объяснено; при- пускающимъ грунтомъ земли, было столь бавлю къ тому, можетъ быть и излишнее, пагубнымъ.

что г. Менжинскій конечно только мало. Рожь насъ въ особенности еще поразила по- помалу могъ достигнуть настоящихъ ре- чистотою своею, почти совершеннымъ от- зультатовъ своего полеводства и что это суетнымъ костра, тогда какъ эта сорная первоначально требовало болѣе усилій, при трава въ зѣлѣнѣмъ краѣ на озимыхъ по- меньшей доходности хозяйства. Касательно лѣхъ чрезвычайно изобилуетъ, чему между мергелями однокрохъ скажу, что вывозка мер- разными причинами главною служить ги- гели на поля, безъ непосредственнаго удо- дроскопическое свѣтство (водоємкость) зе- бренія животными туками, оказывало толь- мель и мокрота полей, при общемъ недо- ко весьма слабыя, даже незамѣтныя дѣй- статкѣ осушенія!

Рожь г. Менжинскаго отличалась въ осо- ствѣи, тогда какъ, по свойству мергеля бенности весьма сильнымъ колосомъ, кру- сольварикъ Левковъ, отъ удобренія имъ слѣ- пными полными зернами и г. Менжинскій должно бы ожидать непосредственнаго уту- ченія и безъ помощи скотскаго навоза; утѣрѣлъ насъ, что его рожь весьма тяже- коварней мѣрѣ имъ случилось неоднократно ловѣна, т. е. четверть вѣсить до десяти по крайней мѣрѣ имъ случалось неоднократно пудовъ. Г. Менжинскій первоначально по- но видѣть столь же крупнопесчаная, сухія лучилъ этотъ сортъ ржи отъ бывшаго Мо- земли, которая послѣ удобренія ихъ мер- дучивскаго губернатора, д. с. с. Сергѣя Пе- гелемъ и даже гораздо менѣе сильнымъ тровича Энгельгардта, подъ названіемъ кри- слоемъ, оказывалась способнымъ безъ на- цы, но не могъ сказать изъ какого мѣста ввоза производить два или три пренорядоч- именно она имъ была получена, а полага- ныхъ урожаи пшворослей. етъ, что съ юга. Разведя этотъ сортъ у

При химическомъ изслѣдованіи сего мер- себя, г. Менжинскій успѣлъ надѣлать съ- гели, по возвращеніи нашемъ въ Школу, мѣнами и пѣкоторыхъ изъ своихъ сосѣдей, мы нашли, что онъ изобилуетъ известью, замѣтившихъ разныя преимущества этой и содержитъ оной около 42 процентовъ, а ржи, которая однокрохъ, по утѣренію г. впрочемъ состоитъ изъ бѣловатой глины, Менжинскаго, она удерживаетъ только на мелкаго песка и около 6 процентовъ оки- песчаныхъ земляхъ.

Поэтому, слабое дѣйствіе мергеля на по- На ржи вообще было чрезвычайно много ляхъ г. Менжинскаго по крайней мѣрѣ не рожковъ, или спорыши (*Secale cornutum*), можетъ быть приписано незначительному безъ сомнѣнія вслѣдствіе помѣхи во время содержанію въ немъ извести. По теоріи, цвѣтенія ея при ненастной погодѣ, пре- соразиравляющая дѣйствіе мергеля съ боль- татствовавшей благоприятному оплодотворе-

жю. Вредное вліяніе этихъ рожковъ и особаго специфическаго дѣйствія на животный организмъ, довольно извѣстны; подобно было описаться зловредныхъ послѣдствій отъ употребленія такого хлѣба. Но эти вредныя послѣдствія могутъ оказаться лишь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рожь убирается рано, еще въ прозелень, какъ это особенно случается у крестьянъ, нуждающихся въ хлѣбѣ: при совершенномъ высѣиваніи ржи осыпаются рожки, или спорынья, которыхъ связь съ колосомъ въ то время дѣлается чрезвычайно слабою.

Особое удовольствіе доставилъ намъ осмотръ картофельныхъ полей; тутъ видны были дѣйствительно образцовое мастерство воздѣлыванія, заботливость и знаніе дѣла. Картофель однакожъ не воздѣлывался въ перекрестныхъ рядахъ или въ квадратныхъ клеточкахъ; на поляхъ г. Менжинскаго дѣйствительно и нѣтъ никакихъ причинъ, могущихъ побудить къ этому способу. Картофель отличался особо сильнымъ ростомъ и тучною зеленою ботвой.

Доходя, при нашихъ осмотрахъ, до выгоннаго поля, мы не могли не замѣтить владѣльцу, что, по нашему мнѣнію, выгодно бы было засѣвать выгонъ разными соответственными грунту земли травами; отъ этого умножился и улучшился бы подножный кормъ, выиграла бы еще и почва, находящаяся въ залежи, въ слѣдствіе большаго утѣненія, какъ это доказано на опытѣ. Соглашаясь съ этимъ, г. Менжинскій желалъ узнать лучшія травы для сей цели, соответствующія грунту земли и способамъ его полеводства. Въ этихъ видахъ я не могъ ему не совѣтовать ежу сборную (*Dactylis glomerata*), бѣлый клеверъ и въ особенности еще торницу (*Spergula arvensis*), первыя двѣ однакожъ только для лучшихъ мѣстъ выгоннаго поля, и манну овечью (*Festuca ovina*) для самыхъ худ-

шихъ, какъ превосходную траву для безплодныхъ псковъ. Въ особенности г. Менжинскій могъ бы получать значительныя выгоды для своего хозяйства, разводя на своихъ поляхъ шпергель, или торницу, высѣвая эту траву на паровомъ полѣ и также на земляхъ запольныхъ, на которыхъ а ему еще совѣтовалъ сѣять тимopheву траву, какъ это дѣлается съ отличнымъ успѣхомъ крестьянами Тотемскаго и Жетсысольскаго уѣзловъ Вологодской губерніи. При обходѣ полей, мы разумѣется дошли и до мѣста, гдѣ выкапывался мергель, заставъ тамъ людей въ полной работѣ. Мергель, или рухлякъ тамъ выкапывался отъ самаго берега Днѣпра, а берегъ сей показывается слѣдующее геогностическое строгіе: сверху находится тощій дернъ, подъ нимъ слой въ 7 или 8 футовъ крупнаго кварцоваго песка, окрашеннаго желѣзными окислами, затѣмъ слѣдуетъ слой песка около 3 футовъ толщины, перемѣжанный хрящемъ; подъ этимъ слоемъ лежатъ слой мергеля около 3 футовъ толщины, съ бѣлыми полосами; подъ этимъ мергелемъ лежатъ слой глины также 3 фута толщиной, г. Менжинскимъ называемой лигнитомъ;—по моему мнѣнію это скорѣ смолнистый глинистый сланецъ. Мергель какъ изъ сего видно находится довольно глубоко подъ землею, а потому его откапываніе довольно затруднительно и обходится г. Менжинскому довольно дорого.

Эта техническая сторона полеводства г. Менжинскаго; обратимся теперь къ хозяйственной. При самомъ бѣгломъ соображеніи, нельзя не быть убѣжденнымъ, что при столь значительныхъ усиліяхъ, какія употребляются Александромъ Демьяновичемъ Менжинскимъ, доходы съ его имѣнія не могутъ быть чрезвычайныя, ибо по первымъ самая заплата и количество высѣва весьма ограничены; ежегодно подъ всею заплашкою находится не болѣе ста хозяйственныхъ де-

сатины, считая въ томъ числѣ и паровыя, овиныя и яровыя поля, что на двѣсти ревскихъ душъ въ самомъ дѣлѣ весьма мало; во вторыхъ, надобно употребить 1,000 р. асс. на покупку сѣна, и въ 3-хъ, можетъ быть около 400 р. асс. на отканы-ваніе мергеля, что производится наемными землекопачами (граберами). Кромѣ полеводства, другія статьи доходовъ въ здѣшнихъ мѣстахъ, какъ напримѣръ доходы отъ скотоводства, отъ огородинчества, разныхъ оброчныхъ статей, разной промышленности и пр., гдѣ нѣтъ мѣстечекъ, и за исключеніемъ развѣ еще мельницъ, сами собою столь незначительны, что не могутъ имѣть значительнаго вліянія на денежную выручку во всего помѣстья.

Послѣ сего какія можно ожидать денежные выручки отъ помѣстья Левковъ, гдѣ ни одинъ крестьянинъ не выпущенъ на оброкъ, нѣтъ мельницы, платящей аренду, и только есть одинъ шинокъ на Днѣпрѣ, который, по выгодности своего мѣстоположенія, по проходу байдаковъ въ Оршу вверхъ по Днѣпру и обратно, дѣйствительно доставляетъ помѣщику нѣкоторыя денежные прибыли.

Между тѣмъ г. Менжинскій удостовѣрялъ, что онъ денежною выручкою съ своего имѣнія до сихъ поръ могъ быть весьма довольнымъ, что его имѣніе въ этомъ отношеніи даже не уступало имѣніямъ его братьевъ: имѣнію Заболотью, за исключеніемъ конечно изъ него кружчатой мельницы, коммерческаго предпріятія, могущей съ равною пользою быть устроенною въ любомъ городѣ или мѣстечкѣ; также помѣстью Угланъ, одаренною отъ природы всеми возможными естественными выгодами, какъ уже прежде было сказано. Это также не трудно было понять, ибо объясняется значительнымъ производствомъ въ им. Левкахъ картофеля, которого воздѣлывается ежегодно девять хозяйственныхъ десятинъ. Съ этого картофе-

ля съ небольшою прибавкою хлѣба остающегося за собственнымъ расходомъ по хозяйству, легко выкуривается ежегодно 2,000 ведеръ водки; это количество при довольно прибыльныхъ цѣнахъ и удобномъ сбытѣ прежнихъ временъ, и съ помощію тѣхъ выгодъ, которыя получались отъ мелочной продажи въ корчмѣ, доставляло болѣе 1,500 р. сер. денежнаго дохода. Отъ продажи пшеницы, нѣкотораго количества овса, выручалось 500 р. сер., принимая къ тому въ расчетъ произведенія и прибыли съ скотоводства, хотя и мало приносившіе денегъ, но въ самомъ дѣлѣ болѣе значительные, ибо кромѣ необходимой потребности по хозяйству, они удовлетворяли еще значительной потребности въ домѣ гостепріимнаго помѣщика, остается за вычетомъ прежде упомянутыхъ расходовъ за сѣно и мергель, и довольно незначительныхъ по другимъ статьямъ (казенную подать крестьяне уплачиваютъ сами отъ себя), еще довольно порядочный чистый денежный доходъ, по крайней мѣрѣ относительно здѣшнихъ мѣстъ.

Я было советовалъ г. Менжинскому, пользуясь правомъ близкаго, давшаго знакомства, перенести часть хозяйства на его запольную запашку, имѣющую несравненно лучший грунтъ земли; устроить тамъ небольшой фольварокъ съ постоянными полями, а поля, находящіеся около Левковъ, подчинить сѣвообороту, менѣе напряженному, менѣе усиленному, тѣмъ болѣе, что для будущности нельзя ожидать, чтобы картофельное винокурение для здѣшнихъ мѣстъ осталось бы равно выгоднымъ. Г. Менжинскій, соглашаясь нѣкоторымъ образомъ въ справедливости моихъ предположеній, отвѣчалъ мнѣ однакожъ, что устройство фольварка на запольныхъ мѣстахъ встрѣтило бы непреодолимыя затрудненія, ибо тамъ вовсе нѣтъ воды.

Послѣ осмотра полей, мы обратились къ осмотру внутренняго хозяйства, и первый

предметъ, принадлежій на себѣ наше вни-
маніе, былъ скотный дворъ. Александръ
Демьяновичъ Менжинскій страстный любитель
хорошаго скота и старается стадо свое
содержать въ возможно лучшемъ состояніи.
Намъ показали рогатый скотъ здѣшней по-
роды, улучшенной прирѣсью крови тиро-
льскаго племени, и выказывающій на себѣ
дѣйствительные быстрые успѣхи измѣненія
въ пользу тирольского типа. Потомъ ви-
дали мы китайскихъ свиней, которыхъ г.
Менжинскій первоначально приобрѣлъ изъ
Торыгорѣцка, и въ короткое время успѣлъ
весьма удачно размножить. Затѣмъ осмо-
трѣли разныя другія части хозяйства, хо-
зяйственныя зданія, машины, орудія и
проч. Относительно послѣднихъ, т. е. ору-
дій, надобно сказать, что въ прошедшее вре-
мя г. Менжинскій открылъ было у себя
заведеніе для изготовленія усовершенство-
ванныхъ земледѣльческихъ орудій на про-
дажу, но въ послѣдствіи оставилъ это за-
веденіе по недостатку сбыта.
(Будетъ прод.)

Въ Губернскомъ городѣ Могилевѣ съ 26-го
Августа по 3-е Сеп. 1848 года существуютъ
слѣдующія цѣны на слѣдующія припасы:

Серебромъ.		
РУБ. КОП.		
МУКИ РЖАНОЙ:		
Куль 9-ти-пудоваго вѣсу -	5	40.
Четверть 8-ми-чегв. мѣры въ 7		
пуд. 10 фунт. вѣсу -	4	35.
КРУПЪ:		
Грочневыхъ четверть -	5	75.
Ячмныхъ -	5	80.
Овсяныхъ -	9	80.
Пшеничныхъ пудъ -	—	70.
Гороху бѣлаго крупнаго пудъ -	—	55.
Солоду ржаного пудъ -	1	60.

Овса четверть			2	60
МУКИ ПШЕНИЧНОЙ:				
Крупичатой 1-го сорта -	1	60.		
Простой пудъ -	1	15.		
Солн бѣлой пудъ -	—	73.		
МАСЛА ПУДЪ:				
Коровьего -	4	75.		
Постнаго -	5	50.		
Деревяннаго -	9	25.		
ГОВЯДИНЫ СВѢЖЕЙ:				
1-го сорта пудъ -	1	60.		
2-го — — -	1	40.		
3-го — — -	1	—		
Сала свиного полтоваго -	3	80.		
Меду краснаго пудъ -	4	—		
Рыбы, вѣдыхъ судаковъ пудъ -	2	—		
Луку рѣпчатого пудъ -	—	60.		
Уксусу обыкновеннаго ведро -	—	65.		
Сѣна пудъ -	—	22.		

Съ 19-го по 26-е Августа въ городѣ Мо-
гилевѣ

ПРИЪХАЛИ:

Чаусовск. уѣзда помѣщ. Костровицкій.
Изъ Смоленска помощ. Окруж. Генерала 6
округа Корпуса внутренней стражи
Полковникъ Андерсъ.
Изъ Витебска Адъютантъ Генералъ-Губер-
натора Витебскаго, Могилевскаго и Смо-
ленскаго Долгово-Сабуровъ.
Чаусовск. уѣзда помѣщ. Пиотухъ.
Изъ Быхова Окружн. Начальн. Мертенсъ.
Изъ Рогачева Губ. Секретарь Марксвицъ.
Адъютантъ Г. Генералъ-Губернатора Ви-
тебскаго, Мог. и Смоленска. Майоръ Баумгартенъ.
Изъ Кіева Статск. Совѣтникъ Горьшиновъ.
Изъ Орши пом. Надв. Совѣтн. Печковскій.
Чериковск. уѣзда помѣщ. Голышевскій.

Изъ Одессы Коллеж. Ассесоръ Славницкій.

ВЫЪХАЛИ изъ опаша:

Могилевск. уѣзда пом. Князь Кропоткинъ.
Изъ Смоленска Штабсъ-Капл. Фонъ-Ниродъ.
Чаусовск. уѣздъ Предводитель Дворян-
ства Маковецкій.
Изъ г. Быхова отставн. Майоръ Штетеръ.
Оршанск. уѣзда помѣщ. Сурипъ.
Изъ С. Петерб. Ген.-Майоръ Вишневскій.
Чериковск. уѣзда помѣщ. Стоша.
Дивизион. Докторъ Стат. Сов. Вейсбахъ.
Чаусовск. уѣзда помѣщ. Савицкій.
Лепельск. уѣзда помѣщ. Домбровский.
Свинимск. уѣзда помѣщ. Щиттъ.
Коллежск. Совѣтникъ Бараковский.
Быховск. уѣзда помѣщ. Цехановецкій.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ М.С. ЛЕВѢ

Съ 20-е по 27-е Августа 1848 года.

Числа.	Д Н И.	Періоды дня.	Высота термомет- ра.	Состояніе ат- мосферы.	ВѢТРЫ.
20	Пятница.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 13°. + 24°. + 15°.	ясно. — облачно.	Ю. умѣренный. — З. д. сильный.
21.	Суббота.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 11°. + 19°. + 14°.	ясно. — дождь	В. умѣренный. — —
22.	Воскресенье.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 11°. + 12°. + 6°.	дождь — ясно.	З. умѣренный. СЗ. вѣс. сильный. З. умѣренный.
23.	Понедѣльникъ.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 2°. + 10°. + 8°.	облачно. — —	СЗ. умѣренный. — д. сильный. З. умѣренный.
24.	Вторникъ.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 6°. + 13°. + 9°.	облачно. — дождь	З. умѣренный. — слабый.
25.	Среда.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 7°. + 15°. + 10°.	облачно. д. ясно. —	З. умѣренный. — —
26.	Четвертокъ.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 7°. + 15°. + 6°.	облачно. — —	З. умѣренный — —

Печатать позволено: Гражданскій Губернаторъ Гамалія.

27-го Августа 1848 года.

Моисеи

Восстановление
всех дел
и
всех дел

1836

В. Р. М. - Сын